

MBS 16 X Стойка сверлильная магнитная для дрели (высота 420мм)



Цена с НДС
Артикул

175 304р.
90318223000

Особенности

Магнитная сверлильная стойка MBS 16 X - это подвижная магнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 16 мм.

Преимущества FEIN:

- Легкая и компактная магнитная сверлильная стойка для универсального применения (сверление, нарезание резьбы, развертывание и зенкование).
- Благодаря двойной направляющей электродвигателя подходит для применения больших сверл.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Встроенный бачок с гибким шлангом для СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости).
- Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- Регулируемая без инструмента высота каретки.
- Только 230 В.

Технические характеристики:

Модель	MBS 16 X
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	100
Розетка макс., А	16
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	9,5
Корончатое сверло, мм	-
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	16
Спиральное сверло с МКЗ, мм	-
Нарезание резьбы до, М	12
Максимальный диаметр зенковки, мм	50
Максимальный диаметр развёртки, мм	16
Удерживающая сила магнита, Н	12500
Максимальное осевое усилие при сверлении, Н	-
Высота (сверлильная стойка), мм	420
Ход, мм	145
Полный диапазон хода, мм	325
Диапазон поворота сверлильной стойки, ± градусы	нет
Диапазон регулировки (юстировки), ± мм	нет
Размеры магнитного основания (пяты), мм	195*90
Диаметр зажимной шейки, мм	43

Стандартная комплектация:

- 1 емкость для СОЖ,
- 1 ремень для крепления,
- 1 крючок для стружки,

- 1 устройство защиты от прикосновения

ВНИМАНИЕ! Дрель НЕ ВХОДИТ в комплект сверлильной стойки!