Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Ручная шлифмашина для шлифовки бетона - CG125.

Цена с НДС	0р.
Артикул	70184628733

Особенности

Ручная машина для шлифовки бетона CG125.

Предназначена для шлифовки бетонных поверхностей. Может применяться в монолитном строительстве, при отделочных работах. Главная особенность - в вертикальном расположении двигателя, что уменьшает нагрузку на саму шлифовальную машину. Специальные ручки делают удобной работу оператора при шлифовке вертикальных или горизонтальных поверхностей. В качестве опциональной принадлежности, поставляется специальный держатель для работы на вытянутых руках (по типу затирочных машин). Мозаично-шлифовальная машина предназначена для шлифовки полов, оттирки, шлифования и полирования монолитных покрытий из обычного и декоративного бетона при строительстве и реконструкции зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве. К поставке на данную шлифмашину также предлагаются алмазные шлифовальные чашки как двухрядные, так и других различных комбинаций.

Особенности:

- вертикальное расположение двигателя мощностью 1800 Вт
- надежный редуктор
- разъемный защитный кожух позволяет шлифовать вдоль стен и в углах

- стандартная посадка алмазной чашки 22,23 мм
- плавный запуск, постоянная скорость, защита от перегрузки
- низкий уровень вибрации
- возможность подключения пылесоса - раструб 36 мм

Краткая информация о шлифмашине CG125 NORTON clipper

Технические характеристики:

Производитель / Торговая марка	NORTON Clipper
Модель	CG125
Наименование	Ручная шлифмашина для шлифовки бетона
Напряжение сети, В	230
Мощность, кВт	1.8
Диаметр чашки, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22.23
Скорость вращения под нагрузкой, об/мин	10 000
Крепеж / соединение	M14
Диаметр раструба для пылесоса, мм	36
Уовень вибрации на рукоятке, м/с.кв.	< 2.5
Вес, кг	4.3

Стандартная комплектация:

- Шлифовальная машина
- Металлический кейс
- Набор ключей
- Инструкция по эксплуатации

Дополнительные принадлежности:

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

- Алмазная чашка 125x5.0x8.0x22.23 мм по бетону и стройматериалам Flexovit
- Алмазная чашка 125x7.0x22.23 мм по бетону и стройматериалам CG SL ATLAS
- Алмазная чашка 125x7.0x22.23 мм по бетону и стройматериалам CG2 ATLAS