

MBS 23 Стойка сверлильная магнитная для дрели (высота 406мм)



Цена с НДС289 554р.Артикул90315223003ПримечаниеДанная модель снята с
производстваАналогMBS 25 F Стойка
сверлильная магнитная с
юстировкой для дрелей
(высота 455мм)

Особенности

Магнитная сверлильная стойка MBS 23 - это подвижная магнитная стойка для дрелей с производительностью сверления до 23 мм.

Преимущества FEIN:

- Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- Бесступенчатая регулировка диапазона хода для быстрой и безопасной смены инструмента без необходимости снятия устройства для корончатого сверления с обрабатываемой детали.
- Компактная конструкция.
- Оптимальный удельный вес.
- Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.



Технические характеристики:

Модель	MBS 23
Номинальная потребляемая мощность, Ватт	60
Розетка макс., А	16
Кабель с штекером, м	4
Вес согласно ЕРТА, кг	14,6
Корончатое сверло, мм	12-65
Максимальный диаметр спирального сверла, мм	13
Спиральное сверло с МК3, мм	23
Нарезание резьбы до, М	20
Максимальный диаметр зенковки, мм	-
Максимальный диаметр развёртки, мм	23
Удерживающая сила магнита, Н	12000
Максимальное осевое усилие при сверлении, Н	4600
Высота (сверлильная стойка), мм	406
Ход, мм	178
Полный диапазон хода, мм	330
Диапазон поворота сверлильной стойки, ± градусы	нет
Диапазон регулировки (юстировки), ± мм	нет
Размеры магнитного основания (пяты), мм	184*92
Диаметр зажимной шейки, мм	53

Стандартная комплектация:

- 1 ремень крепления,
- 2 ключа,
- 1 крючок для стружки,
- 1 устройство защиты от стружки

ВНИМАНИЕ! Дрель НЕ ВХОДИТ в комплект сверлильной стойки!