Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Резьбонарезной набор 1/2`` - 2`` с электроприводом, модель 690-I

Цена с НДС	243 120р.
Артикул	44933

Особенности

Ручной мощный переносной электропривод. Применяется для вращения резьбонарезных головок (клуппов) вместо трещетки. Идеален для использования на рабочей площадке, при выездных работах.

Преимущества:

- Система быстрого съема поможет вам избежать излишних хлопот при установке и снятии переходника для резьбонарезных головок 11-R / R-200 от 1/8" до 1 1/4".
- Струбцина-фиксатор с двумя зажимными губками для лучшей фиксации привода на трубе и большей безопасности во время работы.
- Литая рукоять эргономичной формы обеспечивает удобство и контроль во время работы.
- Благодаря завинчивающимся колпачкам сменных щеток упрощается процесс их замены.
- Литой корпус привода и армированный стекловолокном пластиковый корпус увеличивает срок службы машины.
- Идеально для использования на рабочей площадке, например, при монтаже газовых и водопроводных труб.

Инструкция по эксплуатации

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Брошюра

Видеоролик

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Размер труб, дюймы / ДУ	1/8" - 2" (3мм - 50мм)
Возможность резки левой резьбы	есть
Тип электродвигателя	Универсальный, однофазный
Потребляемая мощность, Вт	1020 Вт
Напряжение, В / кол-во фаз	230 В, 1-фазный
Ток, А	5 А
Рабочая частота вращения, об/мин	32 об/мин
Габариты привода, Д*Ш*В, мм	613 * 121 * 203 мм
Вес привода, кг	9,6 кг
Вес набора, кг	26 кг

Стандартная комплектация:

- Силовой привод 690-I
- Резьбонарезные головки 11-R BSPT (с гребенками для резки конической резьбы):
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 1/2"
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 3/4"
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 1"
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 1 1/4"
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 1 1/2"
  - Резьбонарезная головка в сборе 11R (BSPT) 2"
- Струбцина-фиксатор, модель 692
- Кейс пластиковый для привода 690-I
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные принадлежности:

- Резьбонарезное масло:
  - Масло для резьбонарезки, 600 мл, аэрозоль
  - Масло для резьбонарезки, 5 литров
  - Масло для резьбонарезки, 25 литров
- Масляный насос, модель 418

Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

- Переносные верстаки с тисками:
  - 425 перенос. верстак с цепными тисками
  - 40-A перенос. верстак с откид. тисками
  - 460-6 перенос. верстак с цепными тисками
  - 460-12 перенос. верстак с цепными тисками
- Спиральная зенковка с храповым механизмом, модель 2-S
- Труборез по стали для больших нагрузок, модель 2-A
- Резьбонарезные головки 11-R в сборе
- Резьбонарезные гребёнки для резьбонарезных головок 11-R (Сменные элементы)