Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Насадка SC-60C ACSR для RE-60 RIDGID для резки кабеля ACSR диаметром до 30 мм.

Цена с НДС	177 223р.
Артикул	49408

Особенности

Насадка резак-ножницы SC-60C, совместимая с уникальной системой QuickChange™, особо рекомендуется для подрядчиков и электриков.

Особенности:

- Взаимозаменяемые насадки и лезвия для резки стандартного медного/алюминиевого провода диаметром до 50 мм, тонкого многожильного медного провода, а также сталеалюминиевых кабелей диаметром до 30 мм.
- Вращение насадки на 360° обеспечивает мобильность в труднодоступных местах.
- Сочетается с другими насадками в системе QuickChange для максимальной эффективности и производительности на рабочей площадке.

Технические характеристики:

Размер кабеля и материал	- Взаимозаменяемые насадки и лезвия для резки стандартного медного/алюминиевого провода диаметром до 50 мм, тонкого многожильного медного провода, а также сталеалюминиевых кабелей диаметром до 30 мм. - Взаимозаменяемая насадка совместима с электроинструментами RIDGID® с выходным гидравлическим усилием в 6 тонн и оснащенными системой QuickChange. - Из сплава высокопрочной стали, повышает прочность и срок службы

	насадки резак-ножницы.
Приблизительная продолжительность цикла	5 секунд.
Кабель	- Сталеалюминиевый кабель, 8 GA до 500 MCM - Макс. диаметр 30 мм - Медный кабель класса B диаметром до 400 мм.кв. - Алюминиевый кабель диаметром до 400 мм.кв. - Гибкий медный кабель диаметром до 400 мм.кв. - Макс. диаметр с изоляцией 50 мм - Режущая способность зависит от различных факторов, включая толщину, тип, твердость и конфигурацию материала. В зависимости от этих и других показателей, иногда резка невозможна.
Комплектация	Насадка резак-ножницы SC-60C ACSR с лезвиями для алюминиевых кабелей со стальным сердечником и инструкция. Поставляется как отдельная насадка или в комплекте с электроинструментом.

Стандартная комплектация:

- К-т 2-х сменных лезвий для SC-60C RIDGID (для резки кабеля ACSR диаметром до 30 мм)

Дополнительные принадлежности:

- Комплекты многофункционального пресс-инструмента RE-60
- К-т из 2-х сменных лезвий для SC-60C RIDGID (для резки армированного медного и алюминиевого кабеля, тонкого многожильного медного кабеля до 50 мм)