Барабан Mini SeeSnake, длина 61м со счетчиком длины и камерой 30мм

Цена с НДС	896 272р.
Артикул	83617

Особенности

Барабан инспекционной видеосистемы Mini SeeSnake ® прост в эксплуатации и изготовлен из высококачественных материалов. Инспекционная видеосистема Mini SeeSnake® предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

При помощи универсального разъема инспекционной видеосистемы SeeSnake ® любой барабан можно подключить к любому видеомонитору .

Характерные особенности:

- Закрытый антикоррозийный литой барабан
  - Коррозионностойкий ударопрочный закрытый барабан препятствует вытеканию грязи во время транспортировки.
  - Счетчик измеряет длину погруженной в трубопровод части кабеля видеосистемы.
- Проталкивающий кабель
  - Проталкивающий кабель: диаметр 8мм
  - Кабель и камера выдерживают давление воды в 10 бар (глубина 100 м)
  - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью.
- Пружинный держатель из нержавеющей стали
  - Содержит встроенный передатчик FleXmitter 512 Гц.

- Механическое соединение содержит фиксирующие втулки из нержавеющей стали и защитные кабели, обеспечивающие совместную работу элементов системы.
- Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.

- Высококачественная головка камеры
  - Цветная видеосъёмка.
  - Корпус из нержавеющей стали.
  - Возможность регулировки яркости освещения.
  - Сапфировый объектив, защищенный от царапин.
  - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
  - Функция самовыравнивания: изображение на мониторе всегда будет соответствовать горизонту (зависит от комплектации).

Инструкция по эксплуатации барабанов Mini SeeSnake (на русском языке).

Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID.

Технические характеристики:

Модель	Mini SeeSnake
Диаметр инспектируемых труб, мм	40 - 200
Минимальный диаметр отводов 90°, мм	50
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	30

- длина, мм	42
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	6 светодиодов повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC	
- PAL	768*494
- функция самовыравнивания Self-Leveling	нет
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	61
- диаметр, мм	8
- предельный радиус изгиба, мм	
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации	от - 20° до + 40° С
- температура хранения	
- влажность	
- глубина водонепроницаемости	100
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	
Вес, кг	26,4

Стандартная комплектация:

- Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой в транспортировочной тележке,
- Шаровая направляющая насадка - 2шт,
- Центрирующая насадка - 4 шт,
- Ключ для насадок,
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Устройства согласования барабана с ноутбуком или компьютером (для использования их в качестве монитора и не только):
    - SeeSnake LT1000
    - SeeSnake LT1000M

- Мониторы SeeSnake

- SeekTech трассоискатели:
    - Трассоискатель SR-20 SeekTech™
    - Трассоискатель SR-24 SeekTech™
    - Трассоискатель SR-60 SeekTech™
- NaviTrack приемники:
    - Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout
    - Локатор трубопроводов NaviTrack™