Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Барабан MicroReel L100 (для CA-300 /CA-330/CA-350/CA-350x) без счетчика длины

Цена с НДС	902 309р.
Артикул	35148

Особенности

Переносной барабан инспекционной видеосистемы RIDGID® SeeSnake® серии MicroReel обеспечивает идеальный обзор внутри труб малых диаметров в жилых домах, коммерческих и производственных комплексах. Барабан легок, прост в эксплуатации, изготовлен из высококачественных и прочных материалов. Инспекционная видеосистема предназначена для осмотра трубопроводов, дымоходов, воздуховодов в системах кондиционирования воздуха или любых других зон с ограниченным доступом.

Характерные особенности:

- Прочный корпус барабана:
  - Коррозионностойкий ударопрочный барабан приспособлен для эксплуатации даже в жестких условиях работы день за днем.
- Проталкивающий кабель
  - Прочный проталкивающий кабель: диаметр 6,7 мм,
  - Кабель и камера водонепроницаемы до глубины 81 м,
  - Оптоволоконный сердечник обеспечивает жесткость кабеля, необходимую для проталкивания камеры на большие расстояния и обладает достаточной гибкостью,
  - Наличие внешнего кожуха у проталкивающего кабеля позволяет снизить усилие, с которым операторы должны проталкивать головку камеры.
- Пружинный держатель камеры из нержавеющей стали
  - Содержит встроенный передатчик (зонд) FleXmitter 512 Гц, позволяющий определить местоположение коммуникации под землей (для этого необходимо дополнительное трассопоисковое оборудование RIDGID SeekTech).
  - Электрические соединения не подвергаются механическим нагрузкам.

- Высококачественная головка камеры
  - Цветная видеосъёмка.
  - Корпус камеры из нержавеющей стали.
  - Возможность регулировки яркости освещения.
  - Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры
  - Функция «Pipe View» с увеличенным углом обзора позволяет отчетливо видеть состояние внутренней поверхности трубы.
- Универсальность
  - Съемный соединительный кабель двух видов позволяет подключить барабан либо к эндоскопу micro CA-300 или microExplorer , либо к любому профессиональному монитору RIDGID с универсальным разъёмом SeeSnake.

Инструкция по эксплуатации барабана MicroReel (на русском языке).

Видеоролик обзор барабана RIDGID SeeSnake MicroReel

Видеоролик 1 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 2 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 3 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик 4 обзор всех барабанов SeeSnake RIDGID.

Видеоролик обзор направляющих насадок для камер барабанов SeeSnake RIDGID.

Технические характеристики:

Модель	MicroReel L100C (CA-300)
Диаметр инспектируемых труб, мм	40 - 100 (до 125 мм с монитором SeeSnake)

Минимальный диаметр отводов 90°, мм	50
Технические характеристики камеры:	
- диаметр, мм	25
- длина, мм	37,6
- встроенный зонд 512 Гц	есть
- освещение	3 светодиода повышенной яркости
- разрешение:	
- NTSC, пиксели	510*496 (250K)
- PAL, пиксели	628*586 (368K)
- функция самовыравнивания Self-Leveling	нет
Проталкивающий кабель:	
- длина, м	30
- диаметр, мм	6,7
- предельный радиус изгиба не менее, мм	
Рабочая среда:	
- температура при эксплуатации, ° C	от + 5° до + 46° C
- температура хранения, ° C	от - 20° до + 70° C
- влажность, %	5 % - 95 %
- глубина водонепроницаемости, м	81
Размеры (Глубина * Ширина * Высота), мм	167*336*360
Вес, кг	4,7

Стандартная комплектация:

- MicroReel L100C (Пластиковый барабан с видеокабелем и видеокамерой)
- Соединительный кабель для подключения к эндоскопу Micro
- Шаровые направляющие насадки,
- Руководство по эксплуатации на русском языке,
- DVD по продукту (Видеоролики, инструкции в PDF формате).

Дополнительное оборудование:

- Мониторы SeeSnake наиболее подходящие для данного барабана:
    - Эндоскоп micro CA-300
    - Эндоскоп micro CA-330
    - Эндоскоп micro CA-350
    - Эндоскоп micro CA-350x

- SeekTech трассоискатели:
    - Трассоискатель SR-20 SeekTech™
    - Трассоискатель SR-24 SeekTech™
    - Трассоискатель SR-60 SeekTech™

- NaviTrack локаторы:
    - Локатор трубопроводов облегченный NaviTrack Scout
    - Локатор трубопроводов NaviTrack™

- Соединительный кабель для подключения к эндоскопу Micro

- Соединительный кабель для подключения к монитору SeeSnake

- Сменные внутренние барабаны:
    - Внутренний барабан MicroReel L100 (с кабелем и камерой, с зондом 512 Гц, без счетчика длины)

    - Внутренний барабан MicroReel L100C (с кабелем и камерой, с зондом 512 Гц, со счетчиком длины)

- Сменная рукоятка / держатель эндоскопа