Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru
Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru
Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

Отрезной круг 150 x 1.6 x 22.23 мм A46T-BF41 NORTON Vulcan Inox по нержавеющей стали

Цена с НДС	0р.
Артикул	66252833404

Особенности

Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON Vulcan Inox отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и предназначены для обработки изделий из нержавеющих сталей. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Особенности и преимущества:

- Для нержавеющей стали: Скорость и комфорт в работе.

- Не содержит железа, серы и хлора: Нет загрязнения нержавеющей стали,

- Острые электрокорундовые зерна: Превосходная живучесть диска.

Характеристики:

Наименование	Круг отрезной (диск отрезной)
Производитель	Saint-Gobain Abrasives
Страна завода изготовителя	Польша

Торговая марка	NORTON
Серия	VULCAN INOX
Маркировка	A46T-150x1.6x22.23 мм BF41 NORTON Vulcan Inox
Внешний диаметр, мм (дюймы)	150 (6")
Толщина, мм (дюймы)	1.6 (1/16")
Диаметр посадочного отверстия, мм (дюймы)	22.23 (7/8")
Тип связки и форма диска:	BF41
	BF - Бакелит со стекловолоконным армированием
	41 - Прямой / плоский отрезной круг
Спецификация:	A46T
- Вид абразива	A - оксид алюминия (Без железа, серы и хлора)
- Размер абразива	46 - среднее зерно
- Твердость связки	T - твердый тип связки
Макс. скорость / Макс. кол-во оборотов, мс / об/мин.	80 м/с
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь (Inox)
Вид операции	Резка
Применяемый инструмент	УШМ (угловые шлифовальные машинки)
Количество в упаковке	25
Сертификат безопасности	OSA организация по безопасности абразивного инструмента FEPA федерация Европейских производителей абразивного инструмента

Цена указана за 1 шт. (диск).