Петербург:
т.(812) 313-20-68, (812) 320-63-03
e-mail: info@ridgidtools.ru

Москва:
т.(495) 225-44-20, (495) 942-61-77
e-mail: rid-m@mail.ru

Омск:
т.(3812) 59-13-94, ф.(3812) 68-35-81
e-mail: serg-k@ridgidtools.ru

300 Компакт - резьбонарезной станок комплект от 1/2`` до 2``

Цена с НДС	914 004р.
Артикул	50697

Особенности

Один из лучших компактных резьбонарезных станков на рынке, подходит для выполнения задач по нарезке и зенкове труб, и нарезании резьбы на трубах до 2 дюймов из любого материала (стальных, оцинкованных, нержавеющих, с пластиковым покрытием), в качестве опции может комплектоваться гребенками для снятия фаски с концов труб - для сварки. Так же может резать метрическую резьбу на шпильках и болтах от 6 мм до 52 мм. В стандартный комплект входят гребенки для нарезания резьб от 1/2 до 2" и канистра резьбонарезного масла 5 литров. Идеален для стройплощадок, монтажных бригад и в качестве дополнительного инструмента на любом трубном производстве.

Особенности:

- Устройство управления двигателем:
    - Поворотный переключатель типа "назад/выкл./вперед"
    - Ножная педаль - пускатель.
- Система подачи масла: постоянная, через резьбонарезную головку, одновременно с включением станка.
- Емкость для масла в станке.

Характеристики:

Наименование	Резьбонарезной станок

Производитель	RIDGID (США)
Модель	300 Compact (300 Компакт)
Диапазон нарезаемой дюймовой резьбы, размер труб	1/8" - 2"
Диапазон нарезаемой метрической резьбы, болты / шпильки	6 мм - 52 мм
Диапазон применения, резка труб	1/8" - 2"
Диапазон применения, зенковка труб	1/4" - 2"
Напряжение сети	220 В
Потребляемая мощность	1,7 кВт
Частота вращения	38 об/мин
Уровень шума	79,5 дБ
Вес	52 кг
Размеры упаковки (Д*Ш*В)	0,81 м * 0,62 м * 0,44 м

Стандартная комплектация:

- Резьбонарезная голова: Модель 815A (BSPT, 1/8"-2", самооткрывающаяся)
- Комплект резьбонарезных гребенок: 1/2" - 3/4" легированные BSPT Euro
- Комплект резьбонарезных гребенок: 1" - 2" легированные BSPT Euro.
- Труборез: Модель 360 (1/8" - 2", самоцентрирующийся с режущим роликом F-514 по стали)
- Зенковка для труб: Модель 344, 1/8" - 2"
- Резьбонарезное масло: Канистра 5 литров.

Дополнительные принадлежности:

- Подставки для резьбонарезного станка
- Столы складные (верстаки)
- Резьбонарезные головы:
  - Резьбонарезные головы для станков RIDGID серии 811A без функции самооткрывания для правой трубной резьбы.
  - Резьбонарезные головы для станков RIDGID серии 815A самооткрывающиеся для правой трубной резьбы.
  - Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 856 и 842 без функции самооткрывания для левой трубной резьбы.
  - Резьбонарезные головы для станков RIDGID серии 555 без функции самооткрывания для правой трубной резьбы.
  - Резьбонарезные головы для станков RIDGID серий 531 и 532 без функции самооткрывания для правой метрической резьбы.

- Комплекты резьбонарезных гребенок для дюймовой трубной резьбы
- Комплекты резьбонарезных гребенок для метрической резьбы
- Комплекты гребенок для снятия фаски под сварку
- Патрон для изготовления "бочат" № 819

- Ролики режущие для трубореза модели 360:
    - модель E-1032 (по стали, алюминию, меди, высота лезвия 11,0 мм)
    - модель E-1032S (по нержавеющей стали, стали, алюминию, меди, высота лезвия 11,0 мм)
    - модель F-514 (по стали, алюминию, меди, высота лезвия 7,5 мм)
    - модель F-3 (по стали, алюминию, меди, высота лезвия 7,5 мм)
    - модель F-3S (по нержавеющей стали, стали, алюминию, меди, высота лезвия 7,5 мм)
    - модель F-119 (по серому чугуну, высота лезвия 3,0 мм)
    - модель F-3S (по нержавеющей стали, стали, алюминию, меди, высота лезвия 7,5 мм)
- Сменный конус внутренней зенковки модели 341 / 344.
- Резьбонарезное масло:
    - Канистра 5 литров.
    - Канистра 25 литров.
- Опоры для труб
- Оборудование для накатки желобков на трубах:
    - Устройство для желобонакатки модель 916
    - Устройство для желобонакатки модель 918
    - Устройство для желобонакатки модель 975