

Насадки и принадлежности для опрессовки наконечников для RE-60



Преимущества:

- Опрессовка зажимов для кабеля до 300 мм² с LR-60B (до 185 мм² с LS-60B)
- Тонкая, эргономичная система с защелкой позволяет работать инструментом в труднодоступных местах
- Разворот головки на 360° увеличивает маневренность
- В совокупности с другими насадками системы RIDGID® QuickChange System™ повышает эффективность инструмента
- LR-60B и LS-60B фиксируют соответственно круглые и квадратные матрицы нужных размеров

Технические характеристики:

- Опрессовка медных и алюминиевых наконечников для кабеля до 300 мм² (круглая насадка) и 185 мм² (квадратная насадка)
- Взаимозаменяемые прессовочные насадки совместимы с электроинструментом RE 60 и системой QuickChange System™
- Приблизительное время цикла: 5 секунд
- Вес прессовочной насадки: 1,5 кг

Насадки прессовочные для RE-60



Опрессовка зажимов для кабеля до 300 мм² с LR-60B (до 185 мм² с LS-60B)

Круглые матрицы для опрессовки медных зажимов DIN 46235 и соединений DIN 46267-1



Круглые матрицы для опрессовки стандартных медных трубчатых зажимов и соединений



Круглые матрицы для опрессовки алюминиевых зажимов и соединений типа DIN

