

Абразивные отрезные и зачистные круги ATLAS

Стандартная линейка зачистных и отрезных кругов общего применения, имеющих показатели выше средних для широкого спектра обрабатываемых материалов.

Абразивные зачистные круги по металлу - тип 27, ATLAS



Тип 27 - зачистной круг с выпрессованным центром.

Размер круга, мм	Спецификация круга	Тип круга		Кол-во в упаковке	Обрабатываемый материал	Применяемый инструмент (оборудование)
100 x 6.0 x 16.0	A24R-BF	27	10	Металл	ПШМ	
115 x 6.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
125 x 6.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
150 x 6.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
180 x 6.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
230 x 6.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
230 x 8.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	

230 x 10.0 x 22.2	A24R-BF	27	10	Металл	УШМ	
-----------------------------------	---------	----	----	--------	-----	--

Абразивные зачистные круги по камню - тип 27, ATLAS



Тип 27 - зачистной круг с выпрессованным центром.

Размер круга, мм	Спецификация круга	Тип круга	Кол-во в упаковке	Обрабатываемый материал	Применяемый инструмент (оборудование)
100 x 6.0 x 16.0	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	ПШМ
115 x 6.0 x 22.2	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	УШМ
125 x 6.0 x 22.2	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	УШМ
150 x 6.0 x 22.2	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	УШМ
180 x 6.0 x 22.2	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	УШМ
230 x 6.0 x 22.2	C24R-BF	27	10	Камень / кирпич	УШМ

Абразивные отрезные круги по металлу - тип 41, ATLAS



Тип 41 - Прямой / плоский отрезной круг

Размер круга, мм	Спецификация круга	Тип круга	Кол-во в упаковке	Обрабатываемый материал	Применяемый инструмент (оборудование)
100 x 2.5 x 16.0	A30S-BF	41	25	Металл	ПШМ
115 x 2.5 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
125 x 2.5 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
150 x 1.6 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
150 x 2.5 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
180 x 2.0 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
180 x 2.5 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
230 x 2.0 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ
230 x 2.5 x 22.2	A30S-BF	41	25	Металл	УШМ