

Абразивные отрезные и зачистные круги NORTON

NORTON METAL (по металлу)



NORTON METAL ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ

Полный ассортимент для резки и зачистки металла с оптимальным соотношением цены и качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое резание
- Оптимальная скорость обработки материала
- Комфортная работа
- Низкий уровень вибрации
- Высокая производительность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Техническое обслуживание и ремонт
- Металлообработка
- Металлоконструкции
- Строительство

Тип / форма	Материал	Размер DхТхН	Спецификация	м/с	Упаковка, шт	Арти
-------------	----------	--------------	--------------	-----	--------------	------

круга		(мм)				
27	Metal	100 x 6.0 x 16.0 MM	A24R-BF27	80	25	662533
	Metal	115 x 6.0 x 22.23 MM	A24R-BF27	80	25	662533
	Metal	125 x 6.0 x 22.23 MM	A24R-BF27	80	25	662533
	Metal	180 x 6.0 x 22.23 MM	A24R-BF27	80	20	662533
	Metal	230 x 6.0 x 22.23 MM	A24R-BF27	80	20	662533
42	Metal	100 x 3.0 x 16.0 MM	A30S-BF42	80	25	662533
	Metal	115 x 3.0 x 22.23 MM	A30S-BF42	80	25	662533
	Metal	125 x 3.0 x 22.23 MM	A30S-BF42	80	25	662533
	Metal	180 x 3.0 x 22.23 MM	A30S-BF42	80	25	662533
	Metal	230 x 3.0 x 22.23 MM	A30S-BF42	80	25	662533
41	Metal	100 x 1.0 x 16.0 MM	A30S-BF41	80	25	662533
	Metal	115 x 1.0 x 22.23 MM	A60T-BF41	80	50	662533
	Metal	115 x 1.6 x 22.23 MM	A60T-BF41	80	50	662533
	Metal	125 x 1.0 x 22.23 MM	A60T-BF41	80	50	662533
	Metal	125 x 1.6 x 22.23 MM	A60T-BF41	80	50	662528
	Metal	125 x 2.0 x 22.23 MM	A30S-BF41	80	25	662528
	Metal	125 x 2.5 x 22.23 MM	A30S-BF41	80	25	662528
	Metal	230 x 2.0 x 22.23 MM	A30S-BF41	80	25	662528
	Metal	230 x 2.5 x 22.23 MM	A30S-BF41	80	25	662528
	Metal	350 x 3.0 x 25.4 MM	A30P-BF41	80	10	662533

NORTON Vulcan (по металлу и нержавеющей стали)



Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON Vulcan отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и подходят широкой номенклатуры различных металлов и нержавеющей стали. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Особенности и преимущества:

- Для металла и нержавеющей стали: Нет потерь времени из-за смены машины или круга,
- Не содержит железа, серы и хлора: Нет загрязнения нержавеющей стали,
- Острые зерна оксида алюминия: Продолжительный срок службы и высокий съём материала,
- 80 м/с: Высокая стабильность для прямой резки.

Тип / Форма круга	Диаметр, мм	Толщина х Посадка, мм	Спецификаци я	Количество в упаковке	Артикул / каталожный номер
41	115	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925431

125	1,6x22,23	A 46 S	25	66252925432
	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925437
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925442
	3,0x22,23	A 30 S	25	66252925447
	1,0x22,23	A 60 S	25	66252925433
	1,6x22,23	A 46 S	25	66252925434
	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925438
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925443
	3,0x22,23	A 30 S	25	66252925448
	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925439
150	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925444
	1,6x22,23	A 46 S	25	66252925435
	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925440
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925445
	3,0x22,23	A 30 R	25	66252840200
180	3,0x22,23	A 30 S	25	66252925449
	1,9x22,23	A 46 S	25	66252925436
	2,0x22,23	A 30 S	25	66252925441
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925446
	3,0x22,23	A 30 R	25	66252840202
230	3,0x22,23	A 30 S	25	66252925450
	3,2x22,23	A 30 S	25	66252835417
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925490
	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925494
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925491
42	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925495
	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925496
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925492
	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925497
	2,5x22,23	A 30 S	25	66252925493
230	3,2x22,23	A 30 S	25	66252925498

27	100	6,4x16,0	A 30 S	10	66252926667
----	-----	----------	--------	----	-----------------------------

	115	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925518
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925522
	125	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925519
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925523
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925524
	150	6,4x22,23	A 30 S	10	66252925525
	180	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925520
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925526
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925527
		10,0x22,23	A 30 S	10	66252925528
	230	4,0x22,23	A 30 S	10	66252925521
		6,4x22,23	A 30 S	10	66252925529
		8,0x22,23	A 30 S	10	66252925530
		10,0x22,23	A 30 S	10	66252925531

NORTON Vulcan Inox (по нержавеющей стали)



Профессиональные отрезные и зачистные круги NORTON Vulcan Inox отличаются высокой производительностью при отличном соотношении цены и качества и предназначены для обработки изделий из нержавеющей стали. Уникальное сочетание высокой скорости резания и долговечности круга способно значительно сократить ваши общие затраты на абразивную обработку.

Особенности и преимущества:

- Для нержавеющей стали: Скорость и комфорт в работе.
- Не содержит железа, серы и хлора: Нет загрязнения нержавеющей стали,

- Острые электрокорундовые зерна: Превосходная живучесть диска.

Тип / Форма круга	Диаметр, мм	Толщина х Посадка, мм	Спецификация	Количес тво в упаковке	Артикул / каталожный номер
27	115	6,4x22,23	A 30 S Inox	10	66252925513
	125	6,4x22,23	A 30 S Inox	10	66252925514
	150	6,4x22,23	A 30 S Inox	10	66252925515*
	180	6,4x22,23	A 30 S Inox	10	66252925516
	230	6,4x22,23	A 30 S Inox	10	66252925517
41	115	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833400
		1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833401
		2,0x22,23	A 30 S Inox	25	66252835281*
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252833408*
	125	1,0x22,23	A 60 T Inox	25	66252833402
		1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833403
		2,0x22,23	A 30 S Inox	25	66252835282*
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252833409
	150	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833404
		2,0x22,23	A 30 S Inox	25	66252835283*
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252833410*
	180	1,6x22,23	A 46 T Inox	25	66252833405*
		2,0x22,23	A 30 S Inox	25	66252835284*
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925426*
	230	1,9x22,23	A 46 T Inox	25	66252833406
		2,0x22,23	A 30 S Inox	25	66252835285*
		2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925427
42	100	2,5x16,0	A 30 S Inox	25	66252925485*
	115	2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925486*
	125	2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925487
	180	2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925488*
	230	2,5x22,23	A 30 S Inox	25	66252925489

* - Производство под заказ